
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НА:
«СКЕЙТПАРК»



г. Ростов-на-Дону
2020


Технический паспорт на:
«Скейтпарк»

Дата «20»10 2020г.

Изготовитель: ООО «РостАрт Медиа»

Юридический адрес: 344113, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, д. 46

тел.: 8 (863) 300-60-55



Внешний вид скейт парка

Общие сведения:

Скейтпарк предназначен для катания на роликах, самокатах, скейт-бордах и велосипедах BMX. Скейт парк ориентирован на райдеров начального, среднего и высокого уровня.

Применяемые в производстве конструкций материалы, подвержены обработке антисептическим и огнезащитным, составом методом полного погружения древесины в защитный состав. Металлические детали в составе фигур подвержанны антикоррозионной обработке методом нанесения полимерно-порошкового покрытия. Применение таких методов обработки составляющих оборудования продлевает срок службы скейт парка.


Срок службы скейтпарка без необходимости какого-либо ремонта составляет 5-7 лет.

Конфигурация данного скейт парка позволяет проводить в нем показательные выступления, демо шоу, мастер-классы, а также соревнования местного, регионального, федерального и международного уровня.

Скейтпарк функционально разграничен на 2 зоны: стрит-зона (имитация городской среды), а также флэт-зона, предусматривающая большое количество свободного от фигур пространства и некоторое простейшее оборудование для тренировки начинающих спортсменов.

Срок гарантии - 2 года.

Схема:



Технические характеристики:

Каркас.
Металлокаркас, обшитый ламинированной фанерой.

Рабочее покрытие.
Ламинированная фанера марки FM/1 толщиной 12мм повышенной влагостойкости антискользящим покрытием. В обшивке боковых и задних поверхностей фигур используется ламинированная фанера марки FF/1 повышенной влагостойкости толщиной 12мм.

Крепеж элементов каркаса.
Оцинкованные саморезы диаметром 6мм и длиной не менее 100мм с потайной головкой.


Крепеж рабочей поверхности.
Оцинкованные саморезы диаметром не менее 6мм и длиной не менее 50мм с потайной головкой.

Металлические перила, трубы.
Подвергаютея антикоррозионной обработке методом порошковой окраски.

Поручни безопасности.
Опоры выполнены из профильной трубы сечением 60*60мм и пластин, изготовленных с помощью лазерной резки. Соединяются опоры с помощью перемычек, выполненных из трубы не менее 25мм и пластин, изготовленных с помощью лазерной резки. Конструкция является разборной, что позволяет при необходимости менять конфигурацию поручней.

Заезды на конструкции.
Выполнены из оцинкованного листа толщиной 3мм и шириной 300мм для прямых фигур и 400мм для радиусных. Под заезды наносится монтажная пена для снижения шумовой нагрузки.

Перечень оборудования:



1. Радиус 1,5м
2. Фанбокс-книга с рейлом и кинковым боксом
3. Прямая разгонка 1,2м
4.Рейл 0,35м
5. Грайенд бокс 0,3м
6. Мэнуал бокс 0,2м

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Шифр:

Копировал

Формат А3

Гранд бокс

Лист 2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Гранд бокс

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Мэнуал бокс 0,2 м

Лист 2

Шифр:

Копировал


Формат А3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Мэнуал бокс 0,2 м

Файл Сборка3








Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Прямая разгонка 1,2	Лист 1


Копировал

Формат А3

Файл: Перила Разгонка 1,2








Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Радиус 1,5	Лист 1


Файл: Радиус 1,5

Копировал

Формат А3







Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Рейл 0,35	Лист 1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Файл: Рейл 0,35

Копировал

Формат А3

Фанбокс-книга с рейлом

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 1

Копировал

Формат А3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Для заметок